



Tecnología de Punta en la
Química de los Cementos



Impermeabilizantes Cementosos y Acrílicos

Morteros, Restauradores y Grouts

Selladores y Waterstops

Aditivos y Productos para Concreto

Recubrimientos Decorativos Impermeables




GUÍA DE PRODUCTOS

Protección y Seguridad

dentro de los más altos estándares de calidad

Una Empresa Dedicada a la Creación de Soluciones



El funcionamiento óptimo de los Productos Cementosos RETEX radica en diversos factores entre los que podemos mencionar las formulaciones de origen 100% mineral, la integración monolítica al sustrato al colocarse en superficies porosas, y la resistencia a presiones directas de agua tanto positivas como negativas.

La fabricación de los productos RETEX se realiza bajo los más estrictos controles, con equipos especializados, utilizando materias primas de la más alta pureza. Además, mediante los procesos de manufactura y de envasado semiautomatizados, RETEX asegura la calidad de sus materiales garantizando el trabajo esperado con cada uno de ellos. Desde 2012 somos una Empresa Certificada ISO 9001-2015.

Con una reconocida trayectoria desde 1981 en el mercado de la construcción, tanto en México como en el extranjero, RETEX ha consolidado su prestigio gracias al desarrollo de las siguientes Líneas de Productos:

Impermeabilizantes Cementosos y Acrílicos

Impermeabilizantes multicapa y/o multiproducto, ecológicos y duraderos



IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

- SELLOTEX** Recubrimiento base para sustratos porosos, ante presiones hidrostáticas.
- SELLOTEX UH** Acabado de refuerzo ante presiones hidrostáticas negativas.
- SELLOTEX R** Recubrimiento base, fraguado rápido, alta resistencia química.
- SELLOTEX UH R** Acabado de refuerzo, fraguado rápido, alta resistencia química.
- SELLOMEX** Sistema modificado para losas de concreto armado.
- SELLOMEX LASTIC** Sistema flexible bicomponente, para azoteas verdes y terrazas.

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

- SELLOFLEX THERMO** Impermeabilizante y aislante térmico, para construcción sustentable.
- SELLOFLEX FIBRATADO 3A** Impermeabilizante acrílico fibratado, residencial e industrial 3 años.
- SELLOFLEX FIBRATADO 5A** Impermeabilizante acrílico fibratado, residencial e industrial 5 años.
- SELLOFLEX 3000** Impermeabilizante acrílico para losas, techos y azoteas 3 años.
- SELLOFLEX 5000** Impermeabilizante acrílico para losas, techos y azoteas 5 años.
- SELLOFLEX 7000** Impermeabilizante acrílico para losas, techos y azoteas 7 años.
- SELLOFLEX WALL** Pintura acrílica e impermeabilizante para muros exteriores.
- SELLOFLEX SELLO** Primario y sellador para sistemas acrílicos SELLOFLEX.
- SELLOFLEX CEMENTO** Cemento plástico acrílico para sistemas SELLOFLEX.
- SELLOFLEX REFUERZO** Malla de refuerzo poliéster sencillo / Malla de refuerzo poliéster modificado.



Morteros, Restauradores y Grouts



Reparan y rellenan superficies de concreto, mortero y cemento

GROUTS NO-METÁLICOS CEMENTICIOS

- GROUTEX NM** Grout cementoso no metálico y sin contracción, fluidez variable, para anclajes industriales.
- GROUTEX NM 800** Grout cementoso no metálico y sin contracción, de fraguado rápido, para anclajes y rellenos.
- GROUTEX NM 400** Grout cementoso para anclajes y rellenos en general y sin contracción, no metálico, fluidez media.

MORTEROS DE REPARACIÓN

- AQUAPLUG** Tapafugas de fraguado instantáneo para sellar grietas y oquedades, aún contra presión de agua.
- CONCRETEX** Mortero de reparación para concreto, fraguado acelerado, especial para pisos industriales.
- CONCREPATCH** Mortero tixotrópico de reparación, fraguado rápido para aplicaciones verticales y sobre cabeza.
- CONCREPATCH SLURRY** Primario inhibidor de corrosión para acero de refuerzo y placas metálicas.
- AUTOPATCH** Mortero de reparación de endurecimiento acelerado para pisos y pavimentos de concreto.
- MORTERO RETEX** Mortero de reparación de endurecimiento acelerado, que ofrece alta resistencia química.
- CONCREFINISH** Mortero polimérico para acabado y "chuleado" en prefabricados de concreto.
- CONCREPATCH XF** Microcemento de secado rápido y alta adherencia, rejuvenecedor para recibir acabados en interiores.

EPÓXICOS Y POLIURETANOS USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN

- EPOXIRETEX ADHESIVO** Puente de adherencia epóxico, para unión concreto nuevo y viejo, alto desempeño.
- EPOXIRETEX BC300** Primario epóxico para sello de superficies previa instalación de Sistema EPOXIRETEX.
- EPOXIRETEX BC350** Sello epóxico para optimizar anclaje entre capas de Sistema EPOXIRETEX.
- EPOXIRETEX RM450** Mortero epóxico para resane, relleno y reparación de imperfecciones en pisos de concreto.
- EPOXIRETEX GM470** Grout epóxico sin contracción, alta resistencia, para anclajes industriales.
- EPOXIRETEX TC505** Recubrimiento epóxico para acabado final en pisos industriales, comerciales y autonivelantes.
- POLIURETEX BARNIZ** Barniz transparente de poliuretano para pisos de concreto y autonivelantes.

PISOS AUTONIVELANTES Y ADHESIVOS PARA PISOS

- NIVELTEX-RG** Masilla nivelante para relleno fluido, aplicado antes de la coronación, en espesores de 20 mm a 60 mm.
- NIVELTEX ULTRA** Autonivelante para rejuvenecimiento en pisos industriales y patios exteriores.
- NIVELTEX** Mortero autonivelante fraguado normal, para losas de concreto en interiores.
- NIVELTEX 200** Mortero autonivelante fraguado acelerado, para losas de concreto en interiores.
- NIVELTEX 150** Mortero autonivelante fraguado acelerado, para espesores de 10mm a 50mm.
- NIVELTEX 100** Autonivelante grado contratista para interiores, en espesores de 3mm a 15mm.
- NIVELTEX-Y** Autonivelante a base de yeso para losas en interiores, en espesores de 10mm a 50mm.
- ACRYLPRIMER** Primario altos sólidos, optimiza el anclaje en morteros de reparación y autonivelantes.
- PEGAPORCELANATO STANDARD** Adhesivo multiusos para porcelanatos y pisos cerámicos.
- PEGAPORCELANATO PLUS** Adhesivo reforzado para uso "piso sobre piso" para porcelanatos.
- PEGAPORCELANATO PREMIUM** Adhesivo de alto desempeño para aplicaciones verticales o de gran formato.
- PEGAZULEJO** Adhesivo para piso cerámico y pasta roja de alta absorción.
- BOQUILLA FINA RETEX** Boquilla pigmentada para relleno de juntas en pisos cerámicos y porcelanatos.



Selladores y Waterstops

Ofrecen larga durabilidad en juntas sujetas a inmersión constante



SELLADORES DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE

- SELLORETEX M** Sellador de poliuretano multiusos para juntas constructivas.
- SELLORETEX AN** Sellador autonivelante de poliuretano para juntas horizontales.
- SELLORETEX SR** Sellador de poliuretano de secado rápido para juntas constructivas.
- SELLORETEX ROAD** Sellador de poliuretano modificado alto desempeño.
- BACKER-ROD** Respaldo preformado para el sellado de juntas constructivas.

WATERSTOPS PREFORMADOS Y BANDAS PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

- SYNKO-FLEX** Waterstop preformado, sustituto de la banda PVC en juntas frías entre colados.
- SYNKO-FLEX FR** Sello preformado para juntas frías en concretos expuestos a hidrocarburos.
- HYDRO-FLEX** Sello expansivo sustituto de banda PVC, en juntas frías entre colados.
- RAM-NEK** Sello hermético para juntas entre todo tipo de precolados de concreto.
- SYNKO-PRIMER** Primario asfáltico para optimizar la adherencia de sellos preformados.
- JUNTARETEX PVC** Banda plástica de PVC para sellar juntas frías entre colados de concreto.



Aditivos y Productos para Concreto

Mejoran las características naturales en mezclas de cementos



ADHESIVOS PARA CONCRETO, CEMENTO, MORTERO Y PRODUCTOS RETEX

- ACRYLTEX** Adhesivo acrílico de altos sólidos y baja viscosidad para productos retex.
- ACRYLBOND** Adhesivo acrílico viscosidad media para mezclas de cemento, concreto y mortero.
- ADHELATEX** Adhesivo sintético viscosidad media para mezclas de cemento, concreto y mortero.

ADITIVOS PARA CONCRETO Y CEMENTO

- GRALTEX** Aditivo integral en polvo, reductor de permeabilidad, altos sólidos y fácil dispersión.
- REDUMEX P** Reductor de agua y plastificante para mortero y concreto.
- ACCELERATEX** Acelerante de fraguado con cloruros, para mortero y concreto.
- RETARDEX P** Retardante, reductor de agua y plastificante.
- PLASTIMEX 100** Superfluidizante, reductor de alto rango y acelerante.
- PLASTIMEX 320** Superfluidizante, reductor de alto rango y retardante.

PRODUCTOS PARA CONCRETO Y CEMENTO

- CURARETEX E** Membrana de curado emulsionada color blanco.
- CURARETEX E-R** Membrana de curado emulsionada color rojo.
- CURARETEX A** Curador acrílico emulsionado, libre de parafinas, color azul fugaz.
- CURARETEX S** Membrana de curado solventada, color rojo.
- MOLDURETEX E** Desmoldante líquido emulsionado, ecológico, para cimbra de baja absorción.
- MOLDURETEX E PASTA** Desmoldante emulsionado en pasta para elementos prefabricados de concreto.
- MOLDURETEX H** Desmoldante líquido alto desempeño, 100% sólidos para cimbra de aluminio.
- MOLDURETEX XR** Desmoldante líquido, máximo rendimiento, baja viscosidad, cimbras metálicas.
- MOLDURETEX S** Desmoldante líquido base solvente, para cimbra de alta absorción.
- ENDURETEX** Endurecedor mineral para colados de concreto, sujetos a fuerte desgaste por abrasión.
- ENDURETEX LPU** Endurecedor mineral para y colados de concreto, listo para usar.
- SILIDUREX** Endurecedor químico y agente curador para concreto en interiores.
- RUGARETEX** Retardante superficial de fraguado para concreto y mortero.



Recubrimientos Decorativos Impermeables

Revisten y decoran todo tipo de superficies



ESTUCOS ACRÍlicos AUTOCURABLES

PLASTITEX BASE COAT	Estuco acrílico autocurable para fondeo en superficies semi-porosas, construcción pesada.
PLASTITEX BASE COAT AD	Estuco acrílico alta adhesividad para fondeo en paneles prefabricados, construcción ligera.
PLASTITEX POLISH COAT	Estuco acrílico extra-fino autocurable para resanes invisibles.
PLASTITEX TOP COAT	Estuco acrílico autocurable impermeable para acabados texturizados, construcción pesada y ligera.
PLASTITEX FINIPLASTER	Estuco acrílico impermeable para acabados extrafinos para interiores y exteriores.
PLASTITEX CUADRIMALLA FV	Cuadrimalla de refuerzo de fibra de vidrio para construcción ligera.

TEXTURIZADOS Y RECUBRIMIENTOS ACRÍlicos

PLASTITEX "READY-MIX"	Masilla sintética extrafina para juntas y fondeo en paneles prefabricados de yeso y cemento en construcción ligera.
PLASTITEX MIX COAT	Pasta acrílica extra-fina color blanco, para fondeo terso y liso en interiores.
PLASTITEX A-1000	Pasta acrílica texturizable grado residencial, para acabados en interiores y exteriores.
PLASTITEX A-500	Pasta acrílica texturizable grado comercial, para acabados en interiores y exteriores.
PLASTITEX A-300	Pasta acrílica texturizable grado contratista pigmentada, para acabados interiores.
PLASTITEX QUARZO SAND	Pasta texturizada con grano de cuarzo fino para acabados arquitectónicos en interiores y exteriores.
PLASTITEX QUARZO ROCK	Pasta texturizada con grano de cuarzo grueso para acabados arquitectónicos en interiores y exteriores.
PLASTITEX CDN	Pasta texturizada "cáscara de naranja", para acabados en zonas que requieren salubridad e higiene.
PLASTITEX BARNIZ SATIN	Barniz acrílico transparente, de alto brillo, para acabados en zonas que requieren salubridad e higiene.
PLASTITEX ESMALTE SATIN	Esmalte acrílico pigmentado, satinado, para acabados tipo pintura en zonas sanitarias.
PLASTITEX SELLO FONDO	Sellador acrílico pigmentado para fondeo previa colocación de la textura.
PLASTITEX SEAL 200	Hidrofugante base solvente para sellar porosidad en "exteriores".
PLASTITEX SEAL 100	Hidrofugante ecológico base agua para sellar porosidad en "interiores y exteriores".

RECUBRIMIENTOS TÉRMICOS, RETARDANTES DE FUEGO E INTUMESCENTES

PLASTITEX THERMO	Masilla térmica ligera para fondeo y afine, hipoteca verde, aislante térmico.
PLASTITEX THERMO FR	Masilla térmica base cemento, retarda propagación de fuego. Baja conductividad térmica.
PLASTITEX THERMO INDUSTRIA	Masilla térmica base cemento, retarda propagación de fuego. Mayor resistencia al fuego en zonas con calderas.
PLASTITEX GYPSUM FONDO	Masilla térmica a base de yeso para afine en interiores.
PLASTITEX GYPSUM RENDER	Masilla térmica a base de yeso para fondeo grueso en interiores.
PLASTITEX FIRE PROTECT COAT	Recubrimiento intumescente para protección contra el fuego en estructuras metálicas, perfiles, postes, etc.
PLASTITEX FIRE PROTECT PRIMER BA	Primario de anclaje, base agua, para sistema intumescente fire protect.

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS CEMENTOSOS IMPERMEABLES

PLASTITEX MASILLA	Estuco cementoso fibratado para fondeo y afine.
PLASTITEX TEXTURA	Estuco fibratado impermeable para acabados texturizados.
PLASTITEX BASE	Revestimiento cementoso color gris para fondeo en superficies porosas de block y tabique.
PLASTITEX CEMENTOSO F	Revestimiento cementoso impermeable para acabados texturizados grano fino.
PLASTITEX CEMENTOSO STUCCO	Revestimiento cementoso impermeable para acabados texturizados grano grueso.
SELLOTEX C	Recubrimiento decorativo impermeable para humedades y salitre
FINITEX	Pintura cementosa impermeable con acabado en colores pastel.





Tecnología de Punta en la Química de los Cementos

Contamos con diversas GERENCIAS TÉCNICAS REGIONALES para apoyarle directamente en campo según las necesidades en la obra, soportados también por técnicos capacitados ubicados con los DISTRIBUIDORES MAYORISTAS en la República Mexicana, de manera que en forma conjunta se asesore en todo tipo de obra, institucional o privada, en cualquier parte de nuestro país. Aplica Garantía de Calidad a todos nuestros productos, detalles en www.retex.com.mx Para obtener mayor Información Técnica relacionada con los Productos y Sistemas RETEX®, Consulte al Departamento Técnico.



Recubrimientos Texturizados, S.A. de C. V.
Av. Asociación de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730
Comm.: (55) 5870-32 88 Fax: (55) 5872-5097
Del interior: 01800 70-RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
Redes sociales: Retex / Recubrimientos Texturizados

Retex Impermeabilizantes
 55 46 15 77 28
 RETEX Recubrimientos Texturizados
 Retex Impermeabilizantes

www.retex.com.mx

Distribuidor Autorizado