

UNIBLOCK^{MR}

SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



UNIBLOCK™
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

¿Quiénes somos?

Uniblock es una empresa mexicana fundada en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1974. Desde nuestros inicios, hemos desarrollado un portafolio que cuenta con diferentes soluciones constructivas de calidad profesional a un precio justo y competitivo.




SAINT-GOBAIN



#1

Somos el fabricante
recubrimientos con mayor
cobertura a nivel nacional

HABLEMOS DE NOSOTROS



México

10 Plantas

7 Centros de
distribución

NUESTRA TRAYECTORIA

UNIBLOCK®
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

1974
Fundación de
UNIBLOCK.



1988
Rolando Hoyt Treviño
toma la dirección
general de UNIBLOCK.



1993
Arranca planta en
Mérida, Yucatán.



2002
Arranca planta en
Mezquital, Apodaca, N.L.



1987
Muerte del fundador
Rolando Hoyt Roel.



1990
Arranca planta en
Torreón, Coahuila.



1996
Arranca planta en
Ciudad de México.



2016
Entrada al mercado de
corrección de desplomes
con: **APLANADO UNIBLOCK.**



50

UNIBLOCK™
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN

ANIVERSARIO

**FESTEJEMOS
CINCUENTA
AÑOS**

**SIMPLIFICANDO
LA CONSTRUCCIÓN**



UNIBLOCK™
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN

www.uniblock.com.mx

SAINT-GOBAIN

APLANADO UNIBLOCK



PRODUCTO

APLANADO UNIBLOCK

Descripción:

REPELLA, APLANA Y SELLA EN UN SOLO PASO.

Mortero en polvo para recubrir, aplanar muros, fachadas, cielos o bardas con desplomes de 1 a 4 cm.

Rendimiento:

A un espesor promedio de 10 mm:

De 2.2 a 2.6 m² por saco de 40 kg.

De 1.4 a 1.6 m² por saco de 25 kg.

Beneficios:



Proceso **más rápido** que utilizar mortero tradicional de cemento - arena.



Aplana más m², consigue un acabado blanco o gris y **repele la humedad** en **menos tiempo**.



Corrige desplomes, afina, sella y fondea con un solo producto.



Disminuye desperdicios y **optimiza** el inventario.

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Block, barrobloc, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



RECUBRIMIENTOS UNIBLOCK


SAINT-GOBAIN

PRODUCTO

STUCCO UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento impermeable de calidad premium para dar acabado final a muros y cielos de block, barro block, ladrillo, tabique, tabicón en interiores y exteriores.

Rendimiento:

A un espesor promedio de 3 mm:

De 8.8 a 9.4 m² por saco de 40 kg.

De 5.9 a 5.1 m² por saco de 25 kg.

Beneficios:



Para uso **interiores** y **exteriores**.



Alta repelencia a la **humedad** y a la **abrasión**.



Aplicación **manualmente** o **mecánicamente**.

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Block, barro block, ladrillo, tabique y tabicón.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

PLASTER MASILLA UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento impermeable de calidad premium para dar acabado final a muros y cielos de block, barro block, ladrillo, tabique, tabicón en interiores y exteriores.

Rendimiento:

De 3.5 a 4.1 m² por saco de 25 kg a un espesor de 5 mm.
De 5.6 a 6.6 m² por saco de 40 kg a un espesor de 5 mm.

Beneficios:



Fácil y rápida colocación,
no requiere mano de obra
especializada.



Optimiza tu inventario
al tener todo en un solo
saco.



Solo requiere **8 litros de agua**
limpia por cada saco de 40 kg.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Block, barro block, ladrillo, tabique y tabicón.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

PASTA FINA UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento ideal para dejar un acabado extra fino y liso tipo yeso color blanco.

Rendimiento:

De 5.9 m² por saco de 20 kg a un espesor de 2 mm.

Beneficios:



Excelente **adherencia** y **acabado final** de **alta calidad**.



Deja un **acabado final** **terso y blanco**.



Solo requiere **6 litros de agua** limpia por **cada saco de 20 kg**.



Tiene **fórmula antihongos**.



Es **impermeable**.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Aplanados plomeados, concreto o barro cocido, concreto colado, paneles de fibrocemento y yeso.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 20 kg.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

BASECOAT UNIBLOCK

Descripción:

Recubre paneles y elementos de poliestireno.
Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

3.04 m² por saco de 20 kg a un espesor de 5 mm.

Beneficios:

- ✓ Excelente **adherencia al poliestireno.**
- ✓ Acabado **altamente resistente a golpes o abrasión.**
- ✓ Al formar parte del sistema de aislamiento, **contribuye a reducir el consumo eléctrico.**
- ✓ Mantiene **confortable la temperatura interior.**
- ✓ Solo requiere **6 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.**

COLORES:

Blanco / Gris

SUPERFICIES:

Block, barroblock, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 20 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

PLASTER R UNIBLOCK

Descripción:

Mortero para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado, block de concreto y block de barro. Para interior y exterior.

Rendimiento:

6 m² por saco de 25 kg a un espesor de 3 mm.
9.55 m² por saco de 40 kg a un espesor de 3 mm.

Beneficios:



Fácil y rápida
colocación.



Contiene fibras de polipropileno que reducen el agrietamiento superficial.



Tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.



Excelente adherencia, no se agrieta.



Solo requiere de 9 litros de agua limpia por cada saco de 40 kg.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Block de concreto, aplanados de concreto colado y block de barro.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICAR LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

RECUBRIMIENTO MINERAL UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento ecológico líquido base agua, utilizado para proteger muros interiores y exteriores en acabado mate.

Rendimiento:

2.4 m² por litro a dos manos 19 L.

Beneficios:



No se decolora, polvea o desprende con el paso del tiempo.



Alta difusión al vapor de agua.



Repelente al agua.



Es ecológico, no contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC'S) ni plomo.



Antihongos.



Presentación: 19 L.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Estucos, aplanados de cemento, concreto colado, block, ladrillo de barro cocido y panel de cemento.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

UNIFOAM UNIBLOCK

Descripción:

Adhesivo para pegar foam y molduras de poliestireno. Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

12 a 13 m² por saco de 20 kg.

Beneficios:



Excelente adherencia al poliestireno (FOAM).



Acabado **altamente resistente** a golpes o abrasión.



Al formar parte del sistema de aislamiento, **contribuye a reducir el consumo eléctrico.**



Mantiene confortable la temperatura interior.



Solo requiere **6 litros de agua limpia** por cada saco de 20 kg.



Presentación: 20 kg.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Foam y molduras de poliestireno.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

CÓDIGO
QR:

UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

ULTRA UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento final que permite dar acabados a muros y cielos con máxima resistencia a agrietamientos. Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

A un espesor promedio de 5 mm:

De 5.3 a 6.2 m² por saco de 40 kg.

De 3.3 a 3.9 m² por saco de 25 kg.

Beneficios:



Alta repelencia
a la humedad.



Fácil y rápida colocación.



Solo **requiere 8 litros** de agua
limpia por cada saco de 40 kg.



Excelente adherencia
al concreto liso.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Concreto colado, concreto celular, mortero base cemento-arena, paneles de yeso y paneles de fibrocemento.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SINPLIFICAR LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

UNIMORTERO UNIBLOCK

Descripción:

Mortero base cemento ideal para resanar superficies cementosas como aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros.

Rendimiento:

De 1.4 - 1.6 m² por saco de 25 kg a un espesor de 10 mm.

De 2.2 - 2.6 m² por saco de 40 kg a un espesor de 10 mm.

Beneficios:



Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme esto comparado con el mortero hecho en sitio.



Mejor control y administración de materiales.



Solo **requiere 8 litros de agua** limpia por cada saco de 40 kg.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

COLORES:

Grís

SUPERFICIES:

Block de concreto, ladrillo extruido, ladrillo de milpa, tabique y tabicón.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

CÓDIGO
QR:

UNIBLOCK[®]
SIMPPLICITA LA CONSTRUCCION



PRODUCTO

PEGABLOCK UNIBLOCK

Descripción:

Mortero base cemento para pegar block de concreto, ladrillo, milpa extruida, tabique y tabicón.

Rendimiento:

De 1.4 - 1.6 m² por saco de 25 kg a un espesor de 10 mm.

De 2.2 - 2.6 m² por saco de 40 kg a un espesor de 10 mm.

Beneficios:




Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme esto comparado con el mortero hecho en sitio.



Mejor control y administración de materiales.



Solo **requiere 8 litros de agua** limpia por cada saco de 40 kg.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

COLORES:

Grís

SUPERFICIES:

Block de concreto, ladrillo extruido, ladrillo de milpa, tabique y tabicón.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

PRIMER AUTONIVELANTE UNIBLOCK

Descripción:

Aditivo para morteros y sellador primario para superficies de concreto.

Rendimiento:

Utilizado como aditivo para adhesivos:

- Utilizar 2 L para cada saco de 20 kg.
- Utilizado como unidor: de 3 a 4 m²/litro
- Utilizado como sellador: de 2.5 a 3.5 m²/litro

Beneficios:



Ideal para **sellar superficies porosas** en acabados y texturizados.



Ideal para reparar y dar **mantenimiento a superficies de concreto.**



Refuerza las propiedades de los adhesivos en la colocación de losetas, mármoles, piezas de cerámica o piezas prefabricadas de concreto.



Puente de unión entre concreto nuevo sobre concreto viejo.



Para **uso interior y exterior.**



Presentación: 1 gal.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Morteros y superficies de concreto.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

AUTONIVELANTE UNIBLOCK

Descripción:

Mortero autonivelante especializado, su consistencia semi líquida fluye libremente sobre superficies irregulares con variaciones a partir de 0 mm a 25 mm de profundidad, las autoaplana, autonivela y autoaisla.

Rendimiento:

20 kg cubre aproximadamente 3.7 m² a 3 mm de espesor.

Beneficios:



Nivela hasta 25 mm de espesor dejando preparada la superficie con acabado terso.



Compatible con adhesivos para instalar cerámica, duela, vinil o alfombra.



Reduce la mano de obra y esfuerzo para conseguir más rápido una superficie lisa, plana y nivelada.

COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Concreto, piso cerámico, piedras, madera, alfombra o piso plastificado.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 20 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

REFRACTARIO UNIBLOCK

Descripción:

Mortero refractario hidráulico premezclado en seco para la instalación de ladrillo y mampostería en chimeneas, hornos y asadores.

Rendimiento:

10 kg producirá aproximadamente de 25 a 35 ladrillos refractarios con un grosor de 3 mm.

Beneficios:



Alta resistencia a la **temperatura** de hasta **1,000 °C.**



Para **pegar** ladrillos en hornos y asadores residenciales.



Para uso **interior y exterior.**



Fácil de aplicar y mezclar.



Presentación: 10 kg.

COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Ladrillos, mampostería en chimeneas, hornos y asadores.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

ANTI-SALITRE UNIBLOCK

Descripción:

Sellador para proteger superficies porosas a la humedad, manchas comunes, moho y aparición de salitre.

Rendimiento:

30 m² a 90 m² por galón.

Beneficios:

- ✓ **Evita** la aparición de salitre o eflorescencia.
- ✓ **Protege contra la humedad** y las manchas
- ✓ **Sella sin cambiar la apariencia** de tu estuco.
- ✓ Para uso **en interior y exterior.**
- ✓ Efecto de larga duración.

COLORES:

Transparente

SUPERFICIES:

Ladrillo de concreto, barro, cantera, piedra natural, teja de concreto o barro, loseta de barro, aplanado base cemento arena, estuco y pintura acrílica.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 1 L.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN





UNIBLOCK®

SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION



LOS **CRACKS** DE LA **CONSTRUCCIÓN**
+ LOS **CRACKS** DEL **FÚTBOL**

SAINT-GOBAIN

www.uniblock.com.mx

PRODUCTO

PLASTER UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento para superficies de block, barroblock, concreto celular y mortero base cemento-arena, para uso interior y exterior con repelencia media al agua.

Rendimiento:

De 3.5 - 4.1 m² por saco de 25 kg a un espesor de 5 mm.

De 5.6 - 6.6 m² por saco de 25 kg a un espesor de 5 mm.

Beneficios:



Repelencia alta al agua.



Excelente **adherencia** sobre block.



Solo requiere 8 litros de agua limpia por cada saco de 40 kg.



Repelencia a la humedad y a la abrasión.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Block, barroblock, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

PLASTERBLOCK UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento calidad constructor para muros y cielos de block, barrobloc, ladrillo, tabique y tabicón. Deja un acabado final resistente para interiores y exteriores.

Rendimiento:

De 3.5 - 4.1 m² por saco de 25 kg a un espesor de 5 mm.

De 5.6 - 6.6 m² por saco de 40 kg a un espesor de 5 mm.

Beneficios:



Repelencia alta al agua.



Excelente adherencia sobre block.



Solo **requiere 8 litros de agua** limpia por cada saco de 40 kg.



Repelencia a la humedad y a la abrasión.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Block, barrobloc, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 40 kg y 25 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

SELLADOR EM UNIBLOCK

Descripción:

Ideal para sellar superficies porosas y lisas para acabados lisos y texturizados también es promotor de adherencia entre concretos nuevos y concretos viejos. Aditivo que incrementa la adherencia, dureza y resistencia de los morteros base cemento.

Rendimiento:

- Estucos y morteros 1/2 L de sellador 19 L
- Adhesivos con alta adherencia 1.5 L de sellador.
- Concreto 2 partes del sellador.

Beneficios:



Fácil de aplicar.



Eficaz y rendidor.



Aumenta la **resistencia** contra la penetración de **humedad**.



Reduce la aparición de salitre.

COLORES:

Transparente

SUPERFICIES:

Como sellador para aplanados, pastas, yesos y estucos.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 1 gal y 19 L.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

MARMOLINA UNIBLOCK

Descripción:

Grano fino de mármol triturado. Se utiliza como agregado en mezclas de morteros, adhesivos, estucos, repellos, para patios sobre jardinería y para cualquier mortero base cemento.

Rendimiento:

Los rendimientos pueden variar dependiendo de los métodos de instalación.

Beneficios:



Acabados **texturizados** finos.



Decoración de jardines.



Es excelente para la **compactación de suelos**.

COLORES:

Blanco

SUPERFICIES:

Como sellador para aplanados, pastas, yesos y estucos.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 10 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

UNICRETO PULIDO UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento de acabado con apariencia a concreto pulido, ideal para exteriores y interiores.

Rendimiento:

1.19 m² por saco de 20 kg a un espesor de 1mm.

Beneficios:



Alta **resistencia** a la **abrasión** y **desgaste**.



De **fácil** preparación y aplicación, **solo requiere agua para el mezclado**.



Acabado de **concreto pulido** que **no se agrieta**.



Soporta tráfico moderado en aplicaciones horizontales.

COLORES:

Gris

SUPERFICIES:

Para elementos prefabricados de concreto, columnas, muros, empastados, firmes y zarpeos.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 20 kg.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

UNICRETO UNIBLOCK

Descripción:

Concreto especialmente utilizado para el vaciado de columnas, vigas, placas, pisos y cualquier elemento de concreto.

Rendimiento:

Un saco de 25 kg produce 13 L de mezcla.

Beneficios:



La uniformidad de las mezclas **garantiza** la calidad del producto.



Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra.



Adecuado control de inventario.



Permite optimizar la mano de obra.



Presentación: 25 kg.

COLORES:

Grís

SUPERFICIES:

Vaciado de columnas, vigas, placas, pisos o cualquier elemento de concreto.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

UNIKUM UNIBLOCK

Descripción:

Recubrimiento diseñado para dar un acabado decorativo tipo chukum para pisos y muros con sellador integrado.

Rendimiento:

7 m² por saco de 20 kg a un espesor de 1 a 3 mm.

Beneficios:



Resistencia a la humedad, no se desprende ni polvea con **fórmula antihongos y antimoho**.



Excelente adherencia en color chukum.



Reduce el agrietamiento superficial por choques térmicos.



Acabado fino de **alta calidad**, resistencia y durabilidad.

COLORES:

Chukum

SUPERFICIES:

Aplanado de mortero, panel de fibrocemento y panel de yeso.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 20 kg.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICAR LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

MAILLA PANEL UNIBLOCK

Descripción:

Malla formulada a base de tejidos de fibra de vidrio bañada con un tratamiento especial que le permite soportar la salinidad de los productos a base de cemento. Ideal para usarse como puente de unión entre dos diferentes tipos de construcción y evitar el agrietamiento superficial por choques térmicos.

Rendimiento:

100 m² por rollo con traslape 10 cm.

Beneficios:



Fácil y rápida aplicación.



Ayuda a evitar el **agrietamiento** en superficies por choques térmicos.



Bajo mantenimiento.



Flexible y moldeable a las condiciones del sustrato.



Compatible con los sistemas de aplicación en frío.



Presentación: Rollo de 1.10 m de ancho por 100 m de largo.

COLORES:

Transparente

SUPERFICIES:

Block, barblock, concreto celular y mortero base cemento-arena.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



PRODUCTO

LIMPIADOR DE CONCRETO UNIBLOCK

Descripción:

Limpiador de concreto Uniblock especial para limpiar y remover residuos de cemento, boquilla y otros materiales de construcción difíciles de eliminar.

Beneficios:



La uniformidad de las mezclas **garantiza** la calidad del producto.



Menos desperdicio que la mezcla hecha en obra.



Adecuado control de inventario.



Permite optimizar la mano de obra.

COLORES:

Transparente

SUPERFICIES:

Porcelanato, revestimiento cerámico, concreto, base cemento-arena como boquilla, mampostería y estuco.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 437 ml.

CÓDIGO
QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

**ADHESIVOS
UNIBLOCK**


SAINT-GOBAIN

PRODUCTO

ADHESIVOS UNIBLOCK

ADHESIVO PLUS:

Adhesivo antideslizante base cemento, diseñado para facilitar la instalación de piezas de media o baja absorción de humedad.

SACO 20 kg Blanco/Gris.

ADHESIVO UNIBLOCK:

Adhesivo diseñado para la instalación de recubrimientos de alta y media absorción de humedad en todo tipo de áreas residenciales y comerciales.

SACO 20 kg Blanco/Gris.

UNITILE UNIBLOCK:

Diseñado para la instalación de recubrimientos de alta y media absorción de humedad en pisos y muros. Utilizado para pegar azulejos en todo tipo de áreas residenciales y comerciales.

SACO 20 kg Blanco/Gris.



**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN

**ADHESIVO
PLUS:**



**ADHESIVO
UNIBLOCK:**



**UNITILE
UNIBLOCK:**



Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

PRODUCTO

ADHESIVOS UNIBLOCK

FORMATOS GRANDES UNIBLOCK:

Adhesivo base cemento modificado con agregados y químicos especiales, diseñado para pegar piezas cerámicas, porcelánicas y piedra natural de gran tamaño y peso.

SACO 20 kg Blanco.

ADHESIVO PORCELANICO UNIBLOCK:

Adhesivo ideal para porcelanatos, también puede usarse para instalar, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica y loseta de vidrio.

SACO 20 kg Blanco/Gris.

ADHESIVO UNIVERSAL UNIBLOCK:

Adhesivo multiusos base cemento, diseñado para instalar todo tipo de revestimientos sin importar su grado de absorción a la humedad como porcelanato, granito, mármol, piedra natural, loseta cerámica y cantera.

SACO 20 kg Blanco/Gris.

PISOUNIPISO UNIBLOCK:

Adhesivo a base de cemento Portland para la instalación de piso sobre piso en interior y exterior.

SACO 10 kg Blanco.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



FORMATOS GRANDES:



ADHESIVO PORCELANICO:



ADHESIVO UNIVERSAL:



PISOUNIPISO UNIBLOCK:



CÓDIGO QR:
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN

UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

**BOQUILLAS
UNIBLOCK**


SAINT-GOBAIN

PRODUCTO

BOQUILLAS UNIBLOCK

BOQUILLA UNIBLOCK:

Boquilla a base de cemento portland, arena, aditivos químicos y pigmentos para juntas con un ancho de 3 mm hasta de 15 mm en pisos y muros.

SACO 10 kg.

Colores: Blanco, Gris, Rojo Saltillo, Rojo, Chocolate, Café Claro, Adobe, Beige, Arena, Almendra, Celeste, Azul, Verde y Negro.

BOQUILLA SIN ARENA UNIVERSAL UNIBLOCK:

Boquilla sin arena a base de cemento portland, aditivos químicos y pigmentos para juntas con un ancho de 1.5 mm hasta de 8 mm en pisos y muros.

CAJA 5 kg.

Colores: Blanco, Chocolate, Café Claro, Adobe, Beige, Almendra, Negro, Marfil, Champagne y Plata.



Presentación: 5 kg y 10 kg.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SINIFILIZANDO LA CONSTRUCCIÓN

**BOQUILLA
UNIBLOCK:**



**BOQUILLA
UNIVERSAL**



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

**COLOR PARA CEMENTO
UNIBLOCK**


SAINT-GOBAIN

PRODUCTO

COLOR PARA CEMENTO UNIBLOCK

Descripción:

Pigmento para morteros, concretos o cualquier producto base cemento como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines y blocks. Para uso interior y exterior.

Rendimiento:

Se requieren de 2.5 kg a 5 kg de Color para Cemento por cada saco de cemento de 50 kg.

Beneficios:



Colores más durables.



Uniformidad en tonos.



Fácil de mezclar.

COLORES:

Negro, Rojo Óxido, Azul Celeste, Acumarina, Amarillo Óxido, Rojo Escarlata, Café, Verde Pradera y Turquesa.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.



Presentación: 1 kg.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

PEQUEÑAS REPARACIONES
UNIBLOCK


SAINT-GOBAIN

PRODUCTO

PEQUEÑAS REPARACIONES

ARENA SILICA UNIBLOCK:

Para mezclarse con cemento o con mortero y mejorar los parches o múltiples usos. **SACO 1.5 kg Blanco.**

MARMOLINA UNIBLOCK:

Marmol triturado. Se utiliza como agregado en mezclas de morteros, adhesivos, estucos y repellos. **SACO 1.5 kg Blanco.**

YESO UNIBLOCK:

Ideal para resanar todo tipo de superficies y acabados en muros. **SACO 1.5 kg Blanco.**

MORTERO DE SECADO RÁPIDO UNIBLOCK:

Utilízalo para resanar, nivelar y reparar todo tipo de superficies de cemento. **SACO 1.3 kg Gris.**

CEMENTO GRIS UNIBLOCK:

Ideal para pequeños trabajos de albañilería y construcción. **SACO 1.5 kg Gris.**

CEMENTO BLANCO UNIBLOCK:

Presentación ideal para pequeños trabajos de albañilería y construcción. **SACO 1.5 kg Blanco.**



STUCCO UNIBLOCK:

Recubrimiento interior y exterior para pequeñas reparaciones en muros. **SACO 1.5 kg Blanco.**

ARENA #5 UNIBLOCK:

Especialmente para mezclarse con cemento y realizar pequeñas reparaciones. **SACO 1.5 kg Café.**

MORTERO UNIBLOCK:

Idea para aplanados, zarpeos, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros. **SACO 2 kg Gris.**

CAL UNIBLOCK:

Recomendada para todo tipo de reparaciones en pisos y muros o diferentes usos del hogar y jardinería. **SACO 1.5 kg Blanco.**

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

UNIMPER
UNIBLOCK


SAINT-GOBAIN

PRODUCTO

UNIMPER UNIBLOCK

UNIMPER BASE CEMENTO UNIBLOCK:

Mortero a base de cemento diseñado para cumplir tres funciones: membrana impermeable, resanador de grietas o sellador primario.

SACO 10 KG Blanco.

UNIMPER SELLADOR ACRÍLICO UNIBLOCK:

Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad que asegura la adherencia y ayuda al control del rendimiento adecuado del producto.

BOTE 3.78 L y 19 L Azul.

UNIMPER 7 AÑOS UNIBLOCK:

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. No requiere el uso de malla de poliéster.

BOTE 19 L Blanco/Terracota.

UNIMPER 5 AÑOS UNIBLOCK:

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. No requiere el uso de malla de poliéster.

BOTE 19 L Blanco.



UNIMPER CEMENTO PLÁSTICO UNIBLOCK:

Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad diseñada para resanar y sellar grietas.

BOTE 3.78 L Blanco.

Producto fabricado a base cemento Portland, agregados de alta calidad, microfibras y aditivos de alta adherencia.

**CÓDIGO
QR:**
UNIBLOCK
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCIÓN





UN CRACK NO NACE,
SE CONSTRUYE

SAINT-GOBAIN

UNIBLOCK^{MR}

SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

